



PASSION FOR FIRE
GAS/GAZ 2016



De HR+ label, alle voordelen in één oogopslag. De HR+ label bewijst dat het toestel beantwoordt aan de strengst gecontroleerde normen. En als weet wat voor strenge normen we wel hanteren, dan kunt u niet beter zijn dan met de HR+ label. Met dit gemakkelijk herkenbaar teken kunt u immers van talloze garanties genieten.

VEILIGHEIDSGARANTIES

U bent zeker dat uw toestel aan de strengste Belgische en Europese normen beantwoordt.

ZUINIGHEIDSGARANTIES

Door het hoog rendement verbruikt u minder en krijgt u toch hetzelfde comfort.

ECOLOGISCHE GARANTIE

Deze garantie is tweezijdig want u verbruikt minder energie, die bovendien al milieuvriendelijker is.

De HR+ label, da's uw garantie om de beste verwarming te kiezen. De enige moeilijkheid die u nog rest is te kiezen tussen de vele modellen die wij u aanbieden.

Le label HR+, toutes vos garanties en un coup d'œil. Le label est la preuve que l'appareil concerné répond à des critères sévèrement contrôlés. Et, pour ce qui est du nombre de ces critères, difficile de faire mieux que le label HR+. Avec la seule présence de ce sigle très facilement reconnaissable, vous disposez de multiples garanties.

GARANTIES DE SÉCURITÉ

Vous êtes sûr que votre appareil répond aux normes techniques belges et européennes les plus sévères.

GARANTIES D'ÉCONOMIE

Grâce au rendement élevé, vous consommez moins pour le même niveau de confort.

GARANTIE ÉCOLOGIQUE

Une garantie qui est double, puisqu'elle implique une consommation moindre d'une énergie au départ moins polluante.

Le label HR+, c'est votre garantie de faire le bon choix en matière de chauffage. La seule difficulté à présent sera de choisir parmi le large éventail de modèles qui s'offre à vous.



PASSION FOR FIRE



Wie houdt er niet van mooie, dansende vlammen die men dan ook nog zelf kan aanpassen zodat het verbruik zelfs tot 50% kan verminderen? Al onze toestellen zijn nu standaard uitgerust met de Eco Wave. Die bepaalt ritme en hoogte van de vlam. De gebruiker krijgt nog meer het gevoel van een echt vuur dat telkens van beeld verandert, en dit met minder verbruik. Eco Wave zorgt voor de beste verhouding tussen gezelligheid, rendement en gasverbruik.

Vous aimez certainement voir de belles grandes flammes qui dansent au cœur de votre foyer, mais vous souhaitez aussi pouvoir régler celles-ci de façon à réduire votre consommation de gaz de jusqu'à 50 %. Tous nos foyers sont équipés de série du système Eco Wave. Celui-ci permet de moduler la puissance du brûleur et la hauteur des flammes. Vous avez ainsi la sensation d'être en face d'un vrai feu qui change chaque fois d'intensité tout en consommant moins de gaz. Le système Eco Wave vous offre le meilleur rapport ambiance, confort d'utilisation, rendement et consommation de gaz.



De Eco Switch zorgt bij grotere toestellen voor extra mogelijkheden omdat je één of twee branders kan uitschakelen indien het te warm wordt, zonder de gezelligheid te breken. Als je na enkele uren te veel warmte ervaart, kan je met het uitschakelen van een brander de temperatuur doen dalen zonder dat de mooie, hoge vlam verdwijnt.

Sur les foyers de forte puissance, le système Eco Switch vous offre en plus la possibilité de couper un ou deux brûleurs lorsque vous avez trop chaud, sans rompre l'ambiance qui règne dans votre salle de séjour par exemple. Lorsque la température y devient trop élevée après quelques heures, l'extinction d'un brûleur vous permet de faire descendre celle-ci sans que les belles grandes flammes disparaissent pour autant.

smartphone applicaties / applications smartphone

Al onze apparaten zijn uitgerust met betrouwbare technologie. Maar wie zelf onze toestellen wil besturen, kan nog een stapje verder gaan en kiezen voor een persoonlijke investering: een applicatie op je Iphone, Ipad of Android. Dan bepaal je zelf de hoogte en het ritme van de vlam en kies je voor je eigen gezelligheid en verbruik. Niet alleen erg handig. Je vermijdt bovendien een extra afstandsbediening in je interieur. Men kan de haard bedienen met verscheidene smartphones of Ipad's tegelijkertijd en het is mogelijk meerdere haarden in huis te bedienen met één smartphone.

Tous nos foyers sont équipés d'une technologie particulièrement fiable. Et si vous souhaitez commander à distance les prestations de votre foyer, un petit investissement personnel vous permet d'utiliser une application spéciale sur votre Iphone, Ipad ou Android. Vous pouvez alors choisir vous-même la hauteur et l'allure des flammes, moduler l'ambiance au sein de votre salle de séjour par exemple et définir votre propre consommation de gaz. Pratique et confortable ! De plus, vous évitez qu'une télécommande supplémentaire vienne encombrer votre table basse. Votre foyer peut être commandé en même temps à partir de différents Smartphones ou Ipad's et il est même possible de commander plusieurs





passion for fire



Dhr. / M. Bart Goovaerts

Vuur is bij M-Design het uitgangspunt van elk ontwerp. Om het effect van het vlammen spel te accentueren, kiezen we voor sobere en strakke lijnen. Laat u verleiden door de warmte en de kracht van het vuur, beheerst door de nieuwste technologieën om uw comfort te garanderen. Vraag gerust advies, wij voelen ons in elk interieur thuis. Klaar voor de vuurdoop?


Chez M-design, le feu constitue le point de départ de chaque projet. Pour mettre en valeur les effets de flammes, nous choisissons des lignes sobres et épurées. Laissez-vous séduire par la chaleur et la puissance du feu alliées aux technologies de pointe afin de garantir votre confort. N'hésitez pas à nous demander conseil quel que soit le style de votre intérieur. Prêt pour le baptême du feu?



PASSION FOR FIRE



Luna 700 H Diamond



ECOWAVE


vermogen / puissance	*2 - 5 KW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	100 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	623 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé





Luna 1000 H Diamond



ECOWAVE


vermogen / puissance	*2 - 7 KW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	923 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé





Luna 1150 H



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 8,5 KW
rendement / rendement	86,2 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1073 x 406 mm
rookkanaal / conduit	$\phi 200/130$ mm

of $\phi 150/100$ zie handleiding / ou $\phi 150/100$ voir manuel
* indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé



Luna 1300 H Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)


vermogen / puissance	*3 - 9,7 KW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1223 x 406 mm
rookkanaal / conduit	$\varnothing 200/130$ mm

of $\varnothing 150/100$ zie handleiding / ou $\varnothing 150/100$ voir manuel
* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 H Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH


vermogen / puissance	*3 - 11,9 KW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1523 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1900 H Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*4 - 13,8 KW
rendement / rendement	83 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1823 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 550 V Diamond



ECO WAVE

vermogen / puissance *2 - 6,5 KW

rendement / rendement 87 %

gewicht / poids 120 kg


afwerkingsmaat / dimensions visibles 906 x 473 mm

rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
* indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé



Luna 850 V Diamond



ECO WAVE

optie keien/option cailloux

vermogen / puissance *3 - 9,7 KW


rendement / rendement 87,1 %

gewicht / poids 145 kg

afwerkingsmaat / dimensions visibles 773 x 666 mm

rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
* indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé



ECO WAVE ECO SWITCH

optie houtstammen/option jeu de bûches

vermogen / puissance *3 - 9,7 KW

rendement / rendement 87,1 %

gewicht / poids 145 kg


afwerkingsmaat / dimensions visibles 773 x 666 mm

rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1150 V Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

optie houtstammen / option jeu de bûches

vermogen / puissance *3 - 12 KW

rendement / rendement 85 %

gewicht / poids 170 kg

afwerkingsmaat / dimensions visibles 1073 x 698 mm


rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1000 DH Diamond



ECO WAVE


vermogen / puissance	*2 - 7 KW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	923 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé





Luna 1150 DH Diamond



ECO WAVE


vermogen / puissance	*2 - 8,5 KW
rendement / rendement	85,4 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1073 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé





Luna 1300 DH Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)

vermogen / puissance	*3 - 9,7 KW
rendement / rendement	86,5 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1223 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 DH Diamond




ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*3 - 11,5 KW
rendement / rendement	85,1 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1523 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 550 DV Diamond




vermogen / puissance	*2 - 6,5 KW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	125 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	906 x 473 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé



Luna 850 DV Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**

(bij toestel met houtset / foyer avec set de bûche)

vermogen / puissance	*3 - 9,5 KW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	145 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	773 x 666 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1000 CL/CR Diamond



ECO WAVE


vermogen / puissance	*2 - 7 KW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	904 x 406 mm
rookkanaal / conduit	$\varnothing 200/130$ mm

of $\varnothing 150/100$ zie handleiding / ou $\varnothing 150/100$ voir manuel
 * indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé





Luna 1300 CL/CR Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)

vermogen / puissance	*3 - 9,5 KW
rendement / rendement	86,7 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1204 x 406 mm
rookkanaal / conduit	$\varnothing 200/130$ mm


of $\varnothing 150/100$ zie handleiding / ou $\varnothing 150/100$ voir manuel

* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 CL/CR Diamond




ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*3 - 10,5 KW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1504 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1000 DC Diamond



ECO WAVE


vermogen / puissance	*2 - 7 KW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	110 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	906 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé





Luna 1300 DC Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)


vermogen / puissance	*3 - 9,3 KW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1206 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 DC Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	85,7 %
gewicht / poids	150 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1506 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / Si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1000 RD Diamond




ECO WAVE

vermogen / puissance	*2 - 7 KW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	110 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	904 x 415 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé





vermogen / puissance	*3 - 9,5 KW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1204 x 415 x 406 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
* indien Eco-wave ingeschakeld / Si l'Eco-wave est activé




Kaders Cadres

Luna Diamond


Front- en doorkijkmodellen / Modèles simple et double face



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 3,5 cm
3 zijden/3 côtés



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 7 cm
3 zijden/3 côtés
4 zijden/4 côtés



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 10 cm
3 zijden/3 côtés
4 zijden/4 côtés

De toestellen worden standaard geleverd met een onderlat van 3,5 cm.
Les foyers sont livrés standard avec une baguette de 3,5 cm.

Luna Diamond

Hoek- en dubbelhoek modellen /
Modèles de coin et double coin



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 3,5 cm
3 zijden/3 côtés



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 7 cm
4 zijden/4 côtés



BINNENKADER
CADRE INTÉRIEUR 10 cm
4 zijden/4 côtés


De toestellen worden standaard geleverd met een onderlat van 3,5 cm.
Les foyers sont livrés standard avec une baguette de 3,5 cm.




Muurdoorvoer
Sortie murale



Dakdoorvoer veranda
Raccordement toiture




Aansluiting bestaande
schouw / Raccordement
sur cheminée existante



Dakdoorvoer
Raccordement toit
avec coude

Opties Options

56-57




Diamant
Diamond



Saffier
Saphir



Grote witte keien
Grand cailloux blancs



Kleine witte keien
Petits cailloux Blancs



Grijze steen
Pierre grise



Houtstammen
Jeu de bûches



Afstandsbediening
Télécommande



Achterwand in zwart spiegelglas
Fond verre noir
Luna Diamond



Metalen achterwand
Fond en acier
Luna Diamond / Interra

8 jaar garantie
op de algemene structuur.
2 jaar garantie
op de uitwisselbare onderdelen.
Geen garantie op glas.

8 ans de garantie
sur la structure générale.
2 ans de garantie sur: pièces
amovibles internes.
Pas de garantie sur: vitre.



PASSION FOR FIRE

Opties Options

Designrooster / Grille design Mod. dep. n° 000483359-0001


Afwerkingsmaat / dimensions visibles	250 x 200 mm	1
Inbouwmaat / Dimension d'encastrement	230 x 180 mm	
Afwerkingsmaat / dimensions visibles	1223 x 82 mm	2
Inbouwmaat / Dimension d'encastrement	1200 x 64 mm	
Afwerkingsmaat / dimensions visibles	420 x 82 mm	3
Inbouwmaat / Dimension d'encastrement	407 x 67 mm	

Aanzuigrooster / Grille d'arrivée d'air

afwerkingsmaat / dimensions visibles	200 x 200 mm	4
inbouwmaat / dimension d'encastrement	176 x 181 mm	
afwerkingsmaat / dimensions visibles	250 x 100 mm	5
inbouwmaat / dimension d'encastrement	230 x 80 mm	

Algemene toebehoren / Accessoires

Bio-Clean M-Design
High-teflon oil
Spuitbus zwart of antraciet / peinture laquée noire ou antracite



Kleuren design- en aanzuigrooster Couleurs grille design et arrivée d'air

wit blanc	
grijs gris	
alu	
zwart noir	





PASSION FOR FIRE

Torhoutsesteenweg 222A
8210 Zedelgem (Bruges)
Belgium
info@m-design.be
www.m-design.be

uw verdeler / votre distributeur

